

# Fiche de données de sécurité



conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Émail 8801 Ozean (KB263 Fjord)

Date de révision: 11.06.2018

Code du produit: 8801

Page 1 de 5

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Émail 8801 Ozean (KB263 Fjord)

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Fabrication de revêtements céramiques destinés à subir un traitement thermique sur la céramique.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                |                     |                              |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| Société:       | TerraColor GmbH     |                              |
| Rue:           | Manderscheidstr. 90 |                              |
| Lieu:          | D-45141 Essen       |                              |
| Téléphone:     | +49 (0) 201 293300  | Téléfax: +49 (0) 201 2944389 |
| e-mail:        | info@terra-color.de |                              |
| Interlocuteur: | Dr. Monika Szurman  |                              |
| e-mail:        | sdb@terra-color.de  |                              |
| Internet:      | www.terra-color.de  |                              |

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

+49 (0) 201 293300

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Mentions de danger:

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

##### Mentions de danger

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

##### Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales à un centre de traitement.

#### 2.3. Autres dangers

Pas d'information disponible.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

##### Caractérisation chimique

Mélange de frites (verres silicatés), substances minéraux, oxides métalliques et de pigments inorganiques.

# Fiche de données de sécurité



conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Émail 8801 Ozean (KB263 Fjord)

Date de révision: 11.06.2018

Code du produit: 8801

Page 2 de 5

## Composants dangereux

| N° CAS    | Substance  |              |          | Quantité |
|-----------|--|--------------|----------|----------|
|           | N° CE  | N° Index     | N° REACH |          |
|           | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]   |              |          |          |
| 1317-39-1 | oxyde de dicuivre; oxyde de cuivre(I)  |              |          | < 2,5 %  |
|           | 215-270-7  | 029-002-00-X |          |          |
|           | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 100); H332 H302 H318 H400 H410 |              |          |          |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Enlever tout vêtement souillé ou imprégné.

#### Après inhalation

Amener la(les) personne(s) atteinte(s) à l'air frais.

#### Après contact avec la peau

Laver de précaution avec de l'eau et du savon.

#### Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

#### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. En cas de malaises, conduire chez le médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

donnée non disponible

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

#### Moyens d'extinction inappropriés

aucun(e) connu(e)

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

aucun(e) connu(e)

### 5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser l'équipement de protection habituel lors des incendies.

### Information supplémentaire

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau. L'eau contaminée ayant servi à éteindre l'incendie doit être éliminée conformément aux règlements administratifs locaux.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuel Assurer une aération suffisante. Éviter la formation de poussière.

# Fiche de données de sécurité



conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Émail 8801 Ozean (KB263 Fjord)

Date de révision: 11.06.2018

Code du produit: 8801

Page 3 de 5

## **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.

## **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Consignes pour une manipulation sans danger**

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains. Les enfants dans l'utilisation du matériel n'est pas laissé sans surveillance. Ouvrir les fenêtres, pour assurer une ventilation naturelle.

#### **Préventions des incendies et explosion**

Eviter la formation de poussière.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

#### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé. Conserver hors de la portée des enfants.

#### **Indications concernant le stockage en commun**

Pas de restrictions particulières sur les substances.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

### **8.2. Contrôles de l'exposition**

#### **Contrôles techniques appropriés**

Si l'aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, assurer dans la mesure du possible une bonne ventilation de la zone de travail.

#### **Mesures d'hygiène**

Si l'aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, assurer dans la mesure du possible une bonne ventilation de la zone de travail.

#### **Protection des yeux/du visage**

Si nécessaire: Porter des lunettes de protection étanches.

#### **Protection des mains**

Porter des gants de protection réalisés dans les matériaux suivants: NBR (Caoutchouc nitrile).

#### **Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |            |
|------------------|------------|
| L'état physique: | Poudre     |
| Couleur:         | gris foncé |
| Odeur:           | sans odeur |

#### **Modification d'état**

Point d'éclair: non applicable

# Fiche de données de sécurité



conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Émail 8801 Ozean (KB263 Fjord)

Date de révision: 11.06.2018

Code du produit: 8801

Page 4 de 5

## 9.2. Autres informations

donnée non disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

donnée non disponible

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

donnée non disponible

### 10.4. Conditions à éviter

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.5. Matières incompatibles

aucun(e) connu(e)

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

aucun(e) connu(e)

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Toxicité à l'ingestion

frites, produits chimiques: LD50: > 2.000,00 mg/kg (Espèce: @N11.P0000002)

| N° CAS    | Substance                             |                |               |        |         |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------|
|           | Voie d'exposition                     | Dose           | Espèce        | Source | Méthode |
| 1317-39-1 | oxyde de dicuivre; oxyde de cuivre(I) |                |               |        |         |
|           | par voie orale                        | DL50 470 mg/kg | @N11.P0000002 | GESTIS |         |

#### Irritation et corrosivité

La poudre peut provoquer une irritation locale dans les plis de la peau ou sous des vêtements serrés.

#### Effets sensibilisants

aucun(e) connu(e)

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

donnée non disponible

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible

### 12.4. Mobilité dans le sol

donnée non disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

donnée non disponible

# Fiche de données de sécurité



conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Émail 8801 Ozean (KB263 Fjord)

Date de révision: 11.06.2018

Code du produit: 8801

Page 5 de 5

## **12.6. Autres effets néfastes**

donnée non disponible

### **Information supplémentaire**

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

#### **Élimination**

Éviter la pénétration du produit dans les cours d'eau et les égouts.

#### **L'élimination des emballages contaminés**

Éliminer comme produit non utilisé. S'il reste du produit dans le récipient vide, observer également les précautions d'emploi figurant sur le marquage du récipient.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

### **Information supplémentaire**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

## **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### **Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 1 - pollue faiblement l'eau

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

### **Modifications**

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé et désigné, et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

### **Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |   |
|------|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.   |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H332 | Nocif par inhalation.   |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*