

# Elements™




*Inspiré par la nature*  
*Inspirados en la naturaleza*

# Mayco Elements™


Inspirés par des visuels de la nature, Elements™ et Elements™ Chunkies produisent des teintes verdoyantes, organiques et terreuses. Conçus pour reproduire l'esthétique, le mouvement et l'intérêt des glaçures cuites à température moyenne à élevée dans un four de cuisson à oxydation cône 06/05, Elements™ et Elements™ Chunkies offrent aux artistes une grande variété d'options dans un seul produit, car l'application d'émail, la température de cuisson et la forme influenceront le résultat du travail fini. Les émaux peuvent aller du brillant au mat, avec de subtiles variations dans chaque couleur. Elements™ et Elements™ Chunkies peuvent également être associés ou superposés pour créer des tons uniques.

*Inspirados en aspectos de la naturaleza, Elements™ y Elements™ Chunkies producen ricos tonos terrosos y orgánicos. Diseñados para simular la estética, movimiento e interés de los esmaltes de temperaturas altas y medias en una cocción de horno de oxidación de cono 06/05, Elements™ y Elements™ Chunkies proporcionan a los artistas una amplia variedad de opciones en un único producto, dado que la aplicación del esmalte, la temperatura de la cocción y la forma influirán en el resultado del trabajo final. Los esmaltes pueden variar de brillante a mate con sutiles variaciones en cada color. Elements™ y Elements™ Chunkies también se pueden combinar o superponer para crear tonos únicos.*

## Nouveaux émaux Elements™ / Nuevos esmaltes Elements™



EL-150  
Fern



EL-151  
Deep Water



CÔNE / CONO  
**06/05**  
(998°C - 1031°C)  
(1828°F - 1888°F)



MaycoColors.com



EL-101  
Oyster Shell



EL-103  
Sea Spray



EL-106  
Tidal Pool



EL-107  
Amber Ash




EL-110  
Mudslide



EL-113  
Spanish Moss



EL-117  
Waterfall



EL-118  
Blue Grotto



EL-119  
Burnished Steel



EL-120  
Black Ice



EL-121  
Copper Adventurine



EL-122  
Malachite



EL-123  
Patina



EL-124  
Stormy Blue



EL-125  
Sahara Sands



EL-127  
Rose Granite



EL-128  
Wheat



EL-129  
Slate




EL-130  
Sea Green



EL-131  
Turtle Shell





Certains émaux Elements™ sont déconseillés pour de la vaisselle de corps d'argile à basse cuisson, car ces émaux peuvent présenter des textures superficielles comme des craquelures ou des crevasses. Même si la surface émaillée réussit les tests de lixiviation du plomb et du cadmium, obtenant ainsi la mention Food Safe (sécurité alimentaire), les tentatives de bien nettoyer la surface texturée pourrait provoquer l'absorption d'eau par la céramique poreuse en dessous, et donc le bris de la pièce. Les émaux Elements™ peuvent être considérés sûrs pour l'usage alimentaire si la texture de surface est éliminée à la cuisson à température moyenne ou élevée. La clé est l'usage recommandé pour la vaisselle cuite à feu faible (cône pour faience 05/06). Les émaux avec texture de surface appliquée sur les corps en argile vitrifiée ne présentent pas le même problème.

Algunos esmaltes Elements™ no se recomiendan para la vajilla fabricada en cuerpos de barro de baja temperatura ya que estos esmaltes pueden mostrar texturas superficiales como roturas y grietas. Si bien la superficie esmaltada puede superar las pruebas de lixiviación de plomo y cadmio y por tanto, considerarse segura para el uso con alimentos, los intentos de limpiar correctamente la superficie con texturas pueden producir que los poros subyacentes absorban agua y se rompan. Los esmaltes Elements™ pueden considerarse seguros si la textura superficial se elimina cuando se cuece a temperaturas altas o medias. La clave es el uso recomendado de vajillas de temperaturas bajas (cono de barro 05/06). Los esmaltes con una textura superficial aplicada a cuerpos de arcilla vitrificadas no tienen el mismo problema.

**AP non toxique:** convient aux artistes de tous âges pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant  
*AP no tóxica:* adecuado para artistas de todas las edades cuando se utiliza conforme a las indicaciones del fabricante.

**CL avertissement pour la santé:** ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 12 ans.  
*Precaución sanitaria CL:* no debe usarse por niños menores de 12 años.

**Non adapté à l'usage alimentaire:** déconseillé pour la vaisselle cuite à feu faible (cône pour faience 05/06), car la finition cuite présente des fissures, des crevasses et d'autres textures de surface pouvant retenir la nourriture et favoriser le développement bactérien. Les tentatives de nettoyage peuvent entraîner l'absorption de l'eau par le matériau poreux en dessous et le bris de celui-ci. Recommandé pour l'usage décoratif seulement.

*Vajilla no segura:* no recomendada para vajillas cocidas a bajas temperaturas (cono de barro 05/06) ya que el acabado contiene roturas, grietas y otras texturas superficiales que pueden retener alimentos y albergar el crecimiento de bacterias. Los intentos de limpieza pueden producir que los poros subyacentes absorban agua y se rompan. Recomendado solo para uso ornamental.

**Adapté à l'usage alimentaire:** conforme aux réglementations de sécurité alimentaire établies par la FDA (Food and Drug Administration, administration américaine de la nourriture et des médicaments). La vaisselle est sûre lorsqu'elle est utilisée conformément aux directives du fabricant, car elle ne présente pas de textures de surface pouvant retenir la nourriture et favoriser le développement bactérien.

*Vajilla segura:* satisface las normativas Food Safe (uso seguro con alimentos) definidas por la FDA. Uso seguro con alimentos cuando se utiliza según las indicaciones del fabricante ya que no presenta texturas superficiales que puedan retener alimentos y albergar el crecimiento de bacterias.

## Packs de classe Elements™ / Paquetes para clase Elements™

### Notre kit d'émail Elements™ / Nuestro kit de esmaltados Elements™

**EL-KIT2** Contient 12 flacons de 4 oz (12 cl) / contiene 12 frascos de 4 oz.

**EL-KT2P** Contient 12 pots / contiene 12 - pintas



EL-103 Sea Spray	EL-122 Malachite	EL-130 Sea Green
EL-119 Burnished Steel	EL-123 Patina	EL-132 Rust Red
EL-120 Black Ice	EL-124 Stormy Blue	EL-133 Autumn
EL-121 Copper Adventurine	EL-128 Wheat	EL-134 Mirror Blue

## Pottery Cascade™

Les Pottery Cascades sont des glaçures en mouvement, coulantes, couramment employées sous ou sur d'autres glaçures pour créer des réactions. Elles peuvent être appliquées aléatoirement ou uniformément, brossées ou tamponnées à l'éponge. White Cascade confère une nuance de couleur aux glaçures avec lesquelles elle est utilisée. Utilisez une Pottery Cascade™ comme flux avec Elements™ pour créer du mouvement dans les couleurs. De fabuleux effets visuels sont créés en les ajoutant sous, sur ou entre Elements™ ou Elements™ Chunkies. Les Pottery Cascades sont parfaites pour un créateur de cuisson à feu faible cherchant à créer les aspects normalement obtenus à haute température. Leur variabilité vous assure qu'il n'y aura pas deux pièces identiques.

*Pottery Cascades son esmaltes móviles y fluidos que normalmente se utilizan debajo o sobre otros esmaltes para crear reacciones. Se pueden aplicar aleatoriamente o uniformemente, con pincel o aplicarse con una esponja. White Cascade añade un matiz de color a los esmaltes con los que se use. Use Pottery Cascade™ como un fundente con Elements™ para crear movimiento en los colores. Se crean excelentes efectos visuales cuando se añade debajo, sobre o entre Elements™ o Elements™ Chunkies. Pottery Cascades son perfectos para el diseñador de bajas temperaturas que busca crear el look obtenido con temperaturas más altas. Su variabilidad garantiza que no hay dos diseños exactamente iguales.*



AP PC-601  
Clear Cascade  
\*Par-dessus EL-118 Blue Grotto  
\*sobre EL-118 Blue Grotto



AP PC-602  
White Cascade  
\*Par-dessus EL-118 Blue Grotto  
\*sobre EL-118 Blue Grotto



### Dans les designs / En diseño

Utilisez Elements™ pour créer des designs, superposez-les ou appliquez-les comme arrière-plan naturel pour votre œuvre.

*Use Elements™ para crear diseños, úselo en capas o aplíquelos como un telón de fondo natural para su obra de arte.*

### Utilisation comme glaçure seule / Como esmalte independiente

Elements™ et Elements™ Chunkies sont impressionnants à eux seuls, comme dans EL-122 Malachite ci-dessus. Variez le nombre de couches et de matériaux utilisés pour obtenir différentes variations d'une glaçure.

*Elements™ y Elements™ Chunkies son impresionantes solos, como el EL-122 Malachite que se muestra arriba. Varie el número de capas y vajilla utilizados para obtener distintas variaciones de un esmalte.*



### Avec Designer Liner / Con Designer Liner

Elements™ et Elements™ Chunkies peuvent être utilisés avec Designer Liner.

Elements™ y Elements™ Chunkies se pueden usar con Designer Liner.



EL-118 Blue Grotto,  
EL-211 Volcanic Glow,  
PC-601 Clear Cascade,  
PC-602 White Cascade

### Émaillages combinés / Combinaciones de esmaltes

Elements™ et Elements™ Chunkies peuvent être combinés avec d'autres émaux, comme Jungle Gems™, Stroke & Coat® et Foundations®.

Elements™ y Elements™ Chunkies se pueden usar en combinación con otros esmaltes, como Jungle Gems™, Stroke & Coat® y Foundations®.

CG-993 Lavender Sprigs,  
EL-147 Creek Bed



### Température moyenne / Rango medio

Lorsqu'ils sont conçus pour un usage à cône 06/05, de nombreux émaux donnent d'excellents résultats à plus haute température. Consultez l'étiquette de couleur unique pour connaître les performances en cuisson à cône 6. Comme les Elements™ ont tendance à couler lorsque portés à haute température, l'orientation de votre poterie émaillée lors de la cuisson (à plat ou à la verticale) peut influencer grandement sur son apparence, comme vous pouvez le voir sur les morceaux ci-dessous. En raison des mouvements de l'émail, nous conseillons de limiter les glaçures sur le tiers inférieur d'une pièce verticale pour éviter les coulures en dehors de la pièce. Nous conseillons d'effectuer des tests afin de déterminer la couleur, les caractéristiques de surface et le mouvement avant utilisation.

Si bien están formulados para el uso con cono 06/05, muchos de los esmaltes tienen un buen comportamiento a temperaturas más altas. Consulte la etiqueta del color individual para conocer el rendimiento de cocción de cono 6. Dado que Elements™ tiende a fluir a temperaturas más altas, la orientación en el que se cocina la vajilla esmaltada (plano frente a vertical) puede afectar en gran medida al aspecto, tal como se puede ver en las virutas que se muestran a continuación. Debido al movimiento del esmalte, recomendamos limitarlo en el tercio inferior de una pieza vertical para evitar salirse de la pieza. Recomendamos realizar pruebas para determinar el color, las características superficiales y el movimiento antes de su uso.

Cuit à plat / Cocido plano Cône 6 / Cono 6	Cuit à la verticale / Cocido verticalmente Cône 6 / Cono 6	Cuit à plat / Cocido plano Cône 6 / Cono 6	Cuit à la verticale / Cocido verticalmente Cône 6 / Cono 6
EL-107 Amber Ash	EL-107 Amber Ash	EL-124 Stormy Blue	EL-124 Stormy Blue
EL-207 Gold Mine	EL-207 Gold Mine	EL-212 Spotted Walnut	EL-212 Spotted Walnut

De nombreux Elements™ et Elements™ Chunkies offrent de belles performances en cuisson à feu moyen (cône 5/6) et à température élevée (cône 9/10), mais changeront de couleur. Les résultats de couleur après cuisson au cône 6 se trouvent sur le côté gauche de l'étiquette de couleur.

Muchos Elements™ y Elements™ Chunkies tienen un buen desempeño en temperaturas de rango medio (cono 5/6) y más altas (cono 9/10) pero cambiarán el color. Se pueden encontrar los resultados de color cocido en cono 6 en la parte izquierda de la etiqueta de color.

### EL-123 Patina



Cone 06  
998°C / 1828°F

Cone 6  
1222°C / 2232°F

Cone 10  
1285°C / 2345°F

**Résultats à cône 6 pour les Elements™ choisis /  
Resultados de cono 6 para determinados Elements™**




EL-101  
Oyster Shell



EL-103  
Sea Spray



EL-106  
Tidal Pool



EL-107  
Amber Ash




EL-110  
Mudslide



EL-119  
Burnished Steel




EL-121  
Copper Adventurine



EL-122  
Malachite



EL-123  
Patina




EL-124  
Stormy Blue




EL-125  
Sahara Sands



EL-128  
Wheat



EL-129  
Slate



EL-131  
Turtle Shell




EL-134  
Mirror Blue




EL-135  
Rare Earth




EL-140  
Toasted Almond



EL-142  
Grass




EL-144  
Dark Amethyst




EL-145  
Ginger Root



EL-146  
Rain Cloud




EL-147  
Creek Bed



EL-149  
Lavender Flower



EL-150  
Fern




EL-151  
Deep Water



EL-204  
Glowing Embers



EL-205  
Jade Pebble



EL-207  
Gold Mine




EL-208  
Moss Creek



EL-212  
Spotted Walnut



EL-213  
Painted Desert



FN-218  
Green Sapphire

**Résultats à cône 6 pour les Elements™ choisis /  
Resultados de cono 6 para determinados Elements™**

Pour voir la collection complète de Elements™ & Elements™ Chunkies à cône 6, rendez-vous sur [MaycoColors.com](http://MaycoColors.com)

Para ver toda la colección de Elements™ y Elements™ Chunkies en cono 6, visite [MaycoColors.com](http://MaycoColors.com)

# Stroke & Coat®

Un glacis miscible et polyvalent, parfait pour la  
salle de cours ou l'atelier.

*Un esmalte versátil y fácilmente mezclable,  
perfecto para el aula o el estudio.*



# Jungle Gems™ Crystal Glaze

Contient des cristaux qui, en éclatant, forment des  
surfaces uniques et élégantes.

*Con cristales que florecen en superficies únicas y hermosas*



# STONEWARE

Profondeur, sophistication et fiabilité pour les artistes  
travaillant à des températures moyennes à élevées.

*Profundidad, sofisticación y confianza para los artistas que  
trabajan desde temperaturas medias hasta altas.*



Agrémentez votre palette avec ces lignes  
d'émailage et les autres produits de Mayco.

*Amplíe su paleta con estas líneas de  
esmalte y otros productos de Mayco.*



**MC-459E** 10/21

Mayco Colors  
Coloramics, LLC  
4077 Weaver Court South  
Hilliard, OH 43026

614-876-1171  
info@maycocolors.com  
MaycoColors.com

